

## Simm's classificatie + zorgprofielen

Bevinding voetscreening	Classificatie	Zorgprofiel	Gericht voetonderzoek + voetbehandeling	Verzekering: Basis of aanvullend
Sensibiliteit is goed Geen perifere arterieel vaatlijden	<b>Simm's 0</b>	-	Voetscreening door: huisarts/POH  Voetbehandeling: pedicure	Aanvullende verz. Vergoeding mogelijk. afh van zorgverzekeraar
Gestoorde sensibiliteit óf Perifere arterieel vaatlijden	<b>Simm's 1</b>	<b>Zorgprofiel 1</b>	Voetscreening door: huisarts/POH  Voetbehandeling: pedicure	Aanvullende verz.. Vergoeding mogelijk. afh van zorgverzekeraar
<b>Simm's 1 patiënten met minimaal één van de onderstaande vragen met JA beantwoord:</b> - Fontaine stadium IIb - gebruik van immunosuppressiva, prednison of chemotherapie, - (ernstige) nefropathie -voetdeformiteiten en/of limited joint mobility door bv reumatoïde artritis	<b>Simm's 1</b>	<b>Zorgprofiel 2</b>	Vaststellen Simm's classificatie en inschatting zorgprofiel door huisarts/POH daarna verwijzing via CareSharing naar podotherapeut voor vaststellen zorgprofiel  Voetbehandeling: podotherapeut bepaalt wie de voetbehandeling uitvoert (pedicure of podotherapeut)	Basisverzekering.  In DBC: 6 voetbehandelingen  Podotherapeut stelt behandelplan op en bepaalt het aantal voetbehandelingen.

Sensibiliteit gestoord + perifere arterieel vaatlijden	<b>Simm's 2</b>	<b>Zorgprofiel 2</b>	Vaststellen Simm's classificatie en inschatting zorgprofiel door huisarts/POH daarna verwijzing via CareSharing naar podotherapeut voor vaststellen zorgprofiel  Voetbehandeling: podotherapeut bepaalt wie de voetbehandeling uitvoert (pedicure of podotherapeut)	Basisverzekering.  In DBC: 6 voetbehandelingen  Podotherapeut stelt behandelplan op en bepaalt het aantal voetbehandelingen.
Sensibiliteit gestoord + tekenen van verhoogde druk  Of  Perifere arterieel vaatlijden + tekenen van verhoogde druk  Of  Sensibiliteit gestoord + perifere arterieel vaatlijden + tekenen van verhoogde druk	<b>Simm's 2</b>	<b>Zorgprofiel 3</b>	Vaststellen Simm's classificatie en inschatting zorgprofiel door huisarts/POH daarna verwijzing via CareSharing naar podotherapeut voor vaststellen zorgprofiel  Voetbehandeling: podotherapeut bepaalt wie de voetbehandeling uitvoert (pedicure of podotherapeut)	Basisverzekering.  In DBC: 8 voetbehandelingen  Podotherapeut stelt behandelplan op en bepaalt het aantal voetbehandelingen.
Inactieve Charcot	<b>Simm's 2</b> <b>Simm's 3</b>	<b>Zorgprofiel 4</b>	Vaststellen Simm's classificatie en inschatting zorgprofiel door huisarts/POH. daarna verwijzing via CareSharing naar podotherapeut voor vaststellen	Basisverzekering.  In DBC: 8 voetbehandelingen  Podotherapeut stelt

			<p>zorgprofiel</p> <p>Voetbehandeling: podotherapeut bepaalt wie de voetbehandeling uitvoert (pedicure of podotherapeut)</p>	<p>behandelplan op en bepaalt het aantal voetbehandelingen.</p>
Genezen ulcus of amputatie	<b>Simm's 3</b>	<b>Zorgprofiel 4</b>	<p>Vaststellen Simm's classificatie en inschatting zorgprofiel door huisarts/POH. daarna verwijzing via CareSharing naar podotherapeut voor vaststellen zorgprofiel</p> <p>Voetbehandeling: podotherapeut bepaalt wie de voetbehandeling uitvoert (pedicure of podotherapeut)</p>	<p>Basisverzekering.</p> <p>In DBC: 8 voetbehandelingen</p> <p>Podotherapeut stelt behandelplan op en bepaalt het aantal voetbehandelingen.</p>
Actief niet plantair ulcus met genezing binnen 2 weken	<b>Heeft geen Simm's classificatie = actief ulcus</b>			